Linee guida sulla gestione delle domande e autorizzazioni per le macchine agricole con omologazione europea

Si riportano di seguito le modifiche apportate al portale dei Trasporti Eccezionali nel rispetto della circolare del MIT 31802 del 09.11.2020 "Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati. Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli. Circolare prot. 22192 del 13.08.2020. Precisazioni e modifiche."

La circolare in oggetto delinea le regole per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei **trattori agricoli** omologati secondo il regolamento europeo, e dei **treni agricoli** formati da un trattore agricolo e un **rimorchio agricolo** o un'**attrezzatura intercambiabile trainata**, entrambi con omologazione europea. Il transito di queste macchine può essere autorizzato per 12 mesi, se è richiesto il versamento per usura eccezionale, o per 24 mesi, se il versamento non è dovuto.

Nulla cambia per la normativa sul rilascio delle autorizzazioni al transito di macchine agricole con omologazione nazionale. La stessa viene applicata anche ai complessi ibridi, dove solo una delle due macchine è omologata secondo il regolamento europeo.

Dati domanda

Nella schermata dei Dati domanda, sono state aggiunte tre nuove tipologie di macchina:

- TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA
- TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA
- TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE TRAINATA, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA



Per facilitare l'utente nella selezione, la lista è stata suddivisa in gruppi:

- Macchine agricole nazionali con eventuali allestimenti (Art 104 del D.Lgs 285/92)
- Trattrice agricola con omologazione nazionale (Art 104 del D.Lgs 285/92)
- Trattore agricolo con omologazione europea (DIR 2006/26/CE o RUE 167/2013)

Per evidenziare la differenza tra le autorizzazioni al transito delle trattrici agricole con omologazione nazionale e i trattori agricoli omologati ai sensi del regolamento europeo, al momento della selezione della tipologia di macchina vengono visualizzate le seguenti note esplicative.

TRATTRICE AGRICOLA CON ATTREZZI:

Il **limite di massa** non può superare la massa massima tecnicamente ammissibile da carta di circolazione. Per la circolazione con massa eccezionale è previsto il versamento di usura convenzionale (per macchina non atta al carico). Qualora il richiedente intenda circolare con una trattrice eccezionale per massa senza eccedere quella regolare e senza versare usura, dovrà specificare il **limite di massa adottata**, selezionare la relativa **dichiarazione** nel format della domanda, ed allegare una **rappresentazione grafica** dimensionale e ponderale firmata attestante tale limitazione.

TRATTRICE CON RIMORCHIO PER MACCHINE OPERATRICI:

La normativa nazionale prevede l'utilizzo dei rimorchi agricoli per il **trasporto di macchine agricole operatrici eccezionali**. L'eccezionalità è dovuta esclusivamente alle dimensioni del carico e non alle masse, pertanto non è mai dovuto il versamento di usura.

TRATTRICE AGRICOLA CON MACCHINA OPERATRICE:

Per una **macchina operatrice trainata** eccezionale per massa è dovuto il versamento di usura convenzionale (per macchina non atta al carico). Non è mai dovuto, invece, il versamento di usura per la trattrice, seppur eccezionale per massa da documenti di circolazione, perché in assenza di attrezzatura portata o semiportata la trattrice non supera il limite di massa legale.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

Il **limite di massa** non può superare la massa massima tecnicamente ammissibile da carta di circolazione. Per la circolazione con massa eccezionale è previsto il versamento di usura convenzionale (per macchina non atta al carico). Qualora il richiedente intenda circolare con un trattore eccezionale per massa senza eccedere quella regolare e senza versare usura, dovrà specificare il **limite di massa adottata**, selezionare la relativa **dichiarazione** nel format della domanda, ed allegare una **rappresentazione grafica** dimensionale e ponderale firmata attestante tale limitazione.

TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

Il **regolamento europeo** è applicabile esclusivamente ai **treni agricoli** formati da un trattore (T) e un rimorchio (R) entrambi con omologazione europea. In caso contrario viene applicata la normativa nazionale, e deve essere selezionato un convoglio agricolo nazionale. Un rimorchio agricolo eccezionale con omologazione europea può trasportare esclusivamente attrezzature, accessori e materiali prodotti dall'attività agro-forestale. Per i treni con massa massima complessiva superiore a 44t (limite di massa legale imposto dalla normativa nazionale) è previsto il versamento di usura convenzionale (per macchina atta al carico). Qualora il richiedente intenda circolare con una massa complessiva fino a 44t, senza versare usura, limitando il treno agricolo idoneo al trasporto di carichi superiori, si deve specificare il **limite di massa adottata** e selezionare la relativa dichiarazione nel format della domanda. Tale limitazione di massa deve risultare anche dallo schema **grafico** di carico, sempre obbligatorio in quanto trattasi di un rimorchio atto al trasporto cose. Per i treni con massa complessiva superiore alle 44t, se l'Ente rilasciante l'autorizzazione non dispone di un elenco strade idoneo, si deve indicare nella domanda uno o più elenchi specifici di strade o tratti di esse da autorizzare.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE TRAINATA, CON OMOLOGAZIONE FUROPEA:

Il regolamento europeo è applicabile esclusivamente ai treni agricoli formati da un trattore (T) e un'attrezzatura intercambiabile trainata (S) entrambi con omologazione europea. In caso contrario viene applicata la normativa nazionale, e deve essere selezionato un convoglio agricolo nazionale. L'attrezzatura intercambiabile trainata, se avente portata, può trasportare esclusivamente accessori e/o materiali derivanti dal ciclo produttivo della stessa ovvero quelli necessari al suo funzionamento. Per i treni agricoli omologati secondo il regolamento europeo, con massa massima complessiva superiore a 44t, è previsto il versamento di usura convenzionale (per macchina atta al carico). Qualora il richiedente intenda circolare con una massa complessiva fino a 44t, senza versare usura, limitando il treno agricolo idoneo al trasporto di carichi superiori, si dovrà specificare il limite di massa adottata, selezionare la relativa dichiarazione nel format della domanda, ed allegare una rappresentazione grafica dimensionale e ponderale firmata attestante tale limitazione. Per i treni con massa complessiva superiore alle 44t, se l'Ente rilasciante l'autorizzazione non dispone di un elenco strade idoneo, si deve indicare nella domanda uno o più elenchi specifici di strade o tratti di esse da autorizzare.



Scelta mezzi e Dimensioni convoglio

La successiva schermata chiede di specificare le caratteristiche dimensionali e ponderali della macchina agricola da autorizzare. Per confermare la tipologia della macchina selezionata, è necessario indicare se l'omologazione è nazionale o europea e, per i treni agricoli, bisogna compilare alcuni campi aggiuntivi, utili a calcolare l'eventuale indennizzo di usura dovuto: massa a vuoto e il carico verticale del trattore, e categoria (a timone rigido o articolato) per il rimorchio o per l'attrezzatura intercambiabile trainata.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

IL VEICOLO UTILIZZATO È TRATTORE AGRICOLO CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:									
Indicare dimensioni e masse del veicolo come da carta di circolazione. Per i veicoli atti al carico, indicare la massa complessiva a pieno carico (F2 per gli industriali).									
MARCA E TIPO:	Trattore agrico	olo con omologazione eu	ıropea			N. ASSI:	2		
lunghezza m:	4,000	larghezza m:	3,000	altezza m:	3,500	massa compl.p.c t:	18,000		
omologazione:	ologazione: omologazione europea v								
IL TRATTORE POTRÀ ESSERE EQUIPAGGIATO CON ATTREZZATURE PORTATE, SEMIPORTATE O TRAINATE HA LA SEGUENTE SAGOMA E MASSA MASSIME:									
lunghezza m:	12,000	larghezza m:	3,000	altezza m:	4,000	massa compl. t:	49,000		
sporg. ant. m:	0,000	sporg. post. m:	0,000						
IL TRATTORE POTRÀ CIRCOLARE SENZA ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE NEI LIMITI DI SAGOMA E DI PESO DI SEGUITO SPECIFICATI:									
Indicare le dimensioni del trattore isolato solo nel caso lo stesso presenti condizioni di eccezionalità anche senza attrezzature portate o semiportate.									
☐ Il trattore è eccezionale anche senza attrezzature portate o semiportate									
lunghezza m:	0,000	larghezza m:	0,000	altezza m:	0,000	massa compl. t:	0,000		
sporg. ant. m:	0,000	sporg. post. m:	0,000						

TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

IL VEICOLO UTILI	ZZATO È TRATTORE AGRICOLO CON OMOLOGAZ	IONE EUROPEA:					
Indicare dimens industriali).	ioni e masse del veicolo come da carta di circ	colazione. Per i veicoli atti al	carico, indicare la massa complessiva a pieno carico (F2 per gli				
MARCA E TIPO:	Trattore agricolo con omologazione europea		N. ASSI: 2				
lunghezza m:	4,000 larghezza m: 3,000	altezza m: 3,500	massa compl.p.c t:				
omologazione:	omologazione europea 💙	massa a vuoto t: 6,000	carico verticale t: 3,000				
CON TRAINO DI RIMORCHIO AGRICOLO CON OMOLOGAZIONE EUROPEA (R):							
Indicare dimensioni e masse del veicolo come da carta di circolazione. Per i veicoli atti al carico, indicare la massa complessiva a pieno carico (F2 per gli industriali).							
MARCA E TIPO:	Rimorchio agricolo con omologazione europea		N. ASSI: 4				
lunghezza m:	8,000 larghezza m: 3,000		massa compl.p.c t:				
omologazione:	omologazione europea 💙	categoria: a timone rigid	do v				
I veicoli formano un treno agricolo con le seguenti caratteristiche tecniche complessive A CARICO:							
	NO UN TRENO AGRICOLO CON LE SEGUENTI CARATTE	ERISTICHE TECNICHE COMPLESSIV	E A CARICO:				
convoglio agrico	per i treni agricoli con omologazione euroj	pea , e solo nel caso del rimo vuoto della trattrice agricola, d	rchio a timone rigido, la massa complessiva a pieno carico del del carico verticale, e della massa complessiva a pieno carico del				

Indennizzo usura strada

Nella schermata dell'indennizzo usura strada, facendo riferimento al regolamento europeo, e dando seguito alle indicazioni ministeriali sull'indennizzo dovuto per i treni agricoli con massa superiore alle 44t, sono state inserite le seguenti voci in aggiunta a quelle della ripartizione dell'indennizzo convenzionale, quando dovuto.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto le masse del trattore agricolo omologato secondo il **regolamento europeo** non eccedono quelle imposte dal regolamento stesso.

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto, pur trattandosi di un trattore agricolo eccezionale per massa, omologato secondo il **regolamento europeo**, la circolazione avverrà sempre in condizione di masse regolari ai sensi dal regolamento stesso.

TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto le masse del treno agricolo omologato secondo il **regolamento europeo** non eccedono quelle imposte dal regolamento stesso, e non superano il limite di massa legale imposto dalla normativa nazionale.

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto, pur trattandosi di un treno agricolo omologato secondo il **regolamento europeo**, e idoneo al trasporto con massa complessiva superiore al limite legale imposto dalla normativa nazionale, la circolazione avverrà sempre entro tale limite di massa.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE TRAINATA, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto le masse del treno agricolo omologato secondo il **regolamento europeo** non eccedono quelle imposte dal regolamento stesso, e non superano il limite di massa legale imposto dalla normativa nazionale.

L'indennizzo **non è dovuto** in quanto, pur trattandosi di un treno agricolo omologato secondo il **regolamento europeo**, e idoneo al trasporto con massa complessiva superiore al limite legale imposto dalla normativa nazionale, la circolazione avverrà sempre entro tale limite di massa.

ESEMPIO:

Indennizzo della maggiore usura della strada (Art. 18 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del <u>C.D.S.</u>)

- O L'indennizzo non è dovuto in quanto le masse del treno agricolo omologato secondo il regolamento europeo non eccedono quelle imposte dal regolamento stesso, e non superano il limite di massa legale imposto dalla normativa nazionale.
- O L'indennizzo non è dovuto in quanto, pur trattandosi di un treno agricolo omologato secondo il regolamento europeo, e idoneo al trasporto con massa complessiva superiore al limite legale imposto dalla normativa nazionale, la circolazione avverrà sempre entro tale limite di massa.
- O L'indennizzo convenzionale è versato per 10/10 a questo Ente solo per transitare sulla viabilità minore.
- L'Indennizzo convenzionale è versato per **7/10 a questo Ente** e per **3/10 all'ANAS** per transitare rispettivamente sulla viabilità minore e sulle strade statali. L'Indennizzo convenzionale è suddiviso e versato per **7/10 alle regioni** interessate al transito sulla viabilità minore (più Enti) e per **3/10 all'ANAS** per transitare sulle strade statali
- O L'indennizzo convenzionale è suddiviso e versato per 10/10 alle regioni interessate solo al transito sulla viabilità minore (più Enti).

Percorso trasporto


Le autorizzazioni al transito delle macchine agricole eccezionali vengono rilasciate per un numero illimitato di transiti su un elenco strade predisposto dall'Ente rilasciante l'autorizzazione. Se l'Ente non dispone di un elenco strade idoneo, si deve indicare nella domanda uno o più elenchi specifici di strade o tratti di esse da autorizzare.

ELENCO STRADE PREDISPOSTO DALL'ENTE:

IL TRANSITO/TRASPORTO VERRÀ EFFETTUATO

© sulle strade (o tratte di esse), percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali alla data del transito, contenute in una sezione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) alla voce "strade agricole fino a 44t", di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

ELENCHI SPECIFICI DI STRADE CARICATO DAL RICHIEDENTE:



Dichiarazioni

Nella schermata delle dichiarazioni sono state aggiunte delle voci specifiche visualizzate in base alla macchina agricola/treno agricolo selezionati.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

che la circolazione del trattore agricolo eccezionale per massa avviene a vuoto o con attrezzature portate o semiportate rispettando sempre il limite di massa legale imposto dal regolamento europeo;

cha la configurazione dimensionale e ponderale del trattore agricolo equipaggiato con le attrezzature da lavoro portate e semiportate rispetta sia le indicazioni fornite dai costruttori che le prescrizioni ed i limiti fissati sui documenti di circolazione;

TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

che con il rimorchio vengono trasportati esclusivamente attrezzature, accessori e materiali prodotti dall'attività agro-forestale;

che la circolazione del treno agricolo omologato secondo il regolamento europeo, e idoneo al trasporto con massa complessiva superiore al limite legale imposto dalla normativa nazionale, avverrà sempre entro tale limite di massa;

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE TRAINATA, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:


che, con attrezzatura intercambiabile trainata, se avente portata, vengono trasportati esclusivamente accessori e/o materiali derivanti dal ciclo produttivo della stessa ovvero quelli necessari al suo funzionamento;

che la circolazione del treno agricolo omologato secondo il regolamento europeo, e idoneo al trasporto con massa complessiva superiore al limite legale imposto dalla normativa nazionale, avverrà sempre entro tale limite di massa;



Allegati

In base alla tipologia della macchina selezionata, il portale propone gli allegati obbligatori alla domanda, dando inoltre la possibilità di caricare eventuali allegati aggiuntivi utili al rilascio dell'autorizzazione. In particolare, quando una macchina agricola viene limitata alla circolazione entro il limite di massa eccezionale, evitando il versamento di indennizzo di usura strada, si chiede di allegare una *rappresentazione grafica* dimensionale e ponderale firmata attestante tale limitazione.



Per i treni formati da un trattore agricolo e un rimorchio, con omologazione europea, l'allegato della *rappresentazione grafica* viene sostituito dallo *schema grafico*, sempre obbligatorio in quanto trattasi di un rimorchio atto al trasporto cose.

□ Autorizzazione principale cartacea è obbligatoria quando si richiede di modificare, integrare, rinnovare o prorogare una domanda cartacea non inserita a sistema.
□ Documento identità del richiedente è obbligatorio solo per le pratiche presentate senza la firma digitale
□ Documento identità è obbligatorio per le pratiche presentate per conto terzi
□ Mandato all'agenzia è obbligatorio per le pratiche presentate per conto terzi
□ La Carta di circolazione con eventuali allegati tecnici è obbligatoria per i veicoli italiani immatricolati. L'abbinabilità dei veicoli eccezionali deve essere riportata sulla Carta di circolazione. In caso di spettacoli viaggianti, per i veicoli trainati non considerati semirimorchi o rimorchi allegare l'autorizzazione di cui al c. 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 285/92.
□ Lo Schema grafico è obbligatorio per TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA

Prescrizioni

Sulla stampa dell'autorizzazione, sono stati aggiunti i riferimenti al regolamento europeo:

Il convoglio agricolo deve segnalare lo stato di eccezionalità nei modi previsti dal Regolamento del N.C.d.S. e dal REG. (UE) 167/2013 relativi all'utilizzo dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e dei pannelli e fogli di segnalazione.

Inoltre, sono state aggiunte le seguenti prescrizioni specifiche per le nuove tipologie di macchina agricola/treno agricolo da autorizzare:

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZI, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

La configurazione dimensionale e ponderale del trattore agricolo equipaggiato con le attrezzature da lavoro portate e semiportate deve osservare obbligatoriamente sia le indicazioni fornite dai costruttori che le prescrizioni ed i limiti fissati sui documenti di circolazione. **Resta obbligo dell'utilizzatore** la verifica della corretta applicazione ed uso di dette attrezzature.

TRATTORE AGRICOLO CON RIMORCHIO, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

La configurazione dimensionale e ponderale del treno agricolo deve osservare obbligatoriamente sia le indicazioni fornite dai costruttori che le prescrizioni ed i limiti fissati sui documenti di circolazione. **Resta obbligo dell'utilizzatore** il corretto utilizzo dei dispositivi di traino, la verifica delle masse rimorchiabili e della compatibilità dei giunti di accoppiamento delle connessioni pneumatiche/idrauliche del sistema di frenatura. Con il rimorchio potranno essere trasportati esclusivamente attrezzature, accessori e materiali prodotti dall'attività agro-forestale.

TRATTORE AGRICOLO CON ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE TRAINATA, CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:

La configurazione dimensionale e ponderale del treno agricolo deve osservare obbligatoriamente sia le indicazioni fornite dai costruttori che le prescrizioni ed i limiti fissati sui documenti di circolazione. **Resta obbligo dell'utilizzatore** il corretto utilizzo dei dispositivi di traino, la verifica delle masse rimorchiabili e della compatibilità dei giunti di accoppiamento delle connessioni pneumatiche/idrauliche del sistema di frenatura. Con l'attrezzatura intercambiabile trainata, se avente portata, potranno essere trasportati esclusivamente accessori e/o materiali derivanti dal ciclo produttivo della stessa ovvero quelli necessari al suo funzionamento.

